

दूरभाष / TELEPHONE : 91-22-2599 0100 / 0101  
फैक्स / FAX : 91-22-2599 0650, 2558 3230  
वेबसाइट / WEBSITE : www.aerb.gov.in



नियामक भवन / NIYAMAK BHAVAN,  
अणुशक्तिनगर / ANUSHAKTINAGAR,  
मुंबई / MUMBAI-400 094.



ISO 9001:2008

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद  
**ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD**  
Radiological Safety Division

डॉ. पी के दाश शर्मा/Dr. P.K.Dash Sharma  
प्रमुख, विकिरण संरक्षा प्रभाग/ Head, RSD

दूरभाष/फैक्स/Tel/Fax: 022-25990656/0650  
ई-मेल/Email: head.rsd@aerb.gov.in

AERB/RSD/2019/111

24.1.2019

## WEB-SITE UPDATE

### RECOVERY OF THE LOST RADIOACTIVE SOURCE FROM ONGC, RAJAHMUNDRY

This is to inform the general public that the Radioactive Cs-137 Source, which was reported missing on 16<sup>th</sup> January 2019, was recovered last evening (23/1/2019). As per information received from ONGC officials, the radioactive source was found intact. Further investigations are in progress.

  
(P.K.Dash Sharma)